



w Maniowach
Wpłynęło dnia 10.09.2021
L. dz. 320
Koszt zał. _____ Podpis _____

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Targu**

Znak: NHK.903.253.4.2021

Nowy Targ, dnia 08.09.2021r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Maniowach
ul. Gorczańska 3, 34-436 Manioway**

DECYZJA NR 24/U/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 oraz art. 162 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbek wody nr 3170/2021 z dnia 06.09.2021r. pobranych w dniu 03.09.2021r. z wodociągu publicznego Kluszkowce-Czorsztyn – punkt czerpalny: SUW ul. Kamieniarska

stwierdza wygaśnięcie

w całości decyzji nr 110/2021 z dnia 25.08.2021r. znak: NHK.903.253.2.2021 o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kluszkowce-Czorsztyn wydanej w związku z przekroczeniami parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w wodzie:

- liczba bakterii *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) – 28 jtk/100ml,
- mętność – 8,5 NTU
- zapach – nieakceptowalny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
www.gov.pl/web/psse-nowy-targ; e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy_Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 07.09.2021r. wpłynęło do tut. Inspektora Sanitarnego sprawozdanie z badania próbek wody, pobranych w dniu 03.09.2021r.; sprawozdanie nr 3170/2021 z dnia 06.09.2021r. - miejsce pobrania próbki – punkt czerpalny - wodociąg publiczny Kluszkowce – SUW ul. Kamieniarska.

Badania laboratoryjne próbek wody zostały wykonane przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Higieny Komunalnej 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6.

W badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Woda w badanym zakresie wykazała zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Wykonanie obowiązków określonych w decyzji nr 110/2021 z dnia 25.08.2021r. znak: NHK.903.253.2.2021 spowodowało, iż stała się ona bezprzedmiotowa. Pozostawanie w obrocie prawnym decyzji bezprzedmiotowej powoduje kolizję z interesem społecznym, a zatem zaistniały przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określone w art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.)



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w NOWYM TARGU
z up. mgr *Monika Bugajska*
Kierownik Sekcji Nadzoru
Higieny Żywności, Żywienia i PLU

POUCZENIE:

W przypadku nie zastosowania się podmiotu zobowiązanego do nałożonego na niego obowiązku, mogą być wobec niego zastosowane środki egzekucyjne przewidziane w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1427). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone

kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 6 w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia decyzji.

Na zasadzie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z prawa do zrzeczenia się odwołania strona może skorzystać w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania należy złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 kpa:

- § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
- § 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
- § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
 - 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
 - 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy
- § 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Czorsztyn
3. Sekcja NEP w/m
4. Sekcja NHDiM w/m
5. Sekcja NHŻŻiPU w/m
6. aa wyk. M.S. tel.18 26 631 65 wew. 223



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Targu**

Znak: NHK.903.254.4.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Maniowach

Wpłynęło dnia 10.09.2021

L. dz. 319

Ilość zał. Podpis

Nowy Targ, dnia 08.09.2021r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Maniowach
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy**

DECYZJA NR 25/U/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 oraz art. 162 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbek wody nr 3171/2021 z dnia 06.09.2021r. pobranych w dniu 03.09.2021r. z wodociągu publicznego Maniowy – punkt czerpalny: ul. Poniatowskiego

stwierdza wygaśnięcie

w całości decyzji nr 111/2021 z dnia 25.08.2021r. znak: NHK.903.254.2.2021 o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Maniowy wydanej w związku z przekroczeniami parametrów mikrobiologicznych w wodzie:

- liczba bakterii grupy coli – 7 jtk/100ml

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
www.gov.pl/web/psse-nowy-targ; e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy_Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209

U Z A S A D N I E N I E


W dniu 07.09.2021r. wpłynęło do tut. Inspektora Sanitarnego sprawozdanie z badania próbek wody, pobranych w dniu 03.09.2021r.; sprawozdanie nr 3171/2021 z dnia 06.09.2021r. - miejsce pobrania próbki – punkt czerpalny - wodociąg publiczny Maniowy ul. Poniatowskiego.

Badania laboratoryjne próbek wody zostały wykonane przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Higieny Komunalnej 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6.

W badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Woda w badanym zakresie wykazała zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Wykonanie obowiązków określonych w decyzji nr 111/2021 z dnia 25.08.2021r. znak: NHK.903.254.2.2021 spowodowało, iż stała się ona bezprzedmiotowa. Pozostawanie w obrocie prawnym decyzji bezprzedmiotowej powoduje kolizję z interesem społecznym, a zatem zaistniały przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określone w art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w NOWYM TARGU
z up. mgr *Monika Bugajska*
Kierownik Sekcji Nadzoru
Higieny Żywności, Żywnienia i PU

POUCZENIE:

W przypadku nie zastosowania się podmiotu zobowiązanego do nałożonego na niego obowiązku, mogą być wobec niego zastosowane środki egzekucyjne przewidziane w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1427). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w

stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 6 w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia decyzji.

Na zasadzie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z prawa do zrzeczenia się odwołania strona może skorzystać w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania należy złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 kpa:

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Czorsztyn
3. Sekcja NEP w/m
4. Sekcja NHDiM w/m
5. Sekcja NHŻŻiPU w/m
6. aa wyk. M.S. tel.18 26 631 65 wew. 223

